

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1

12.03.2019  
14:00

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 109**

По адресу/адресам:

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27", 150062, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 3.**

На основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 109 от 29.01.2019 была проведена **плановая выездная проверка** в отношении: **муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 27"**, расположенного по адресу: **150062, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 3.**

Дата и время проведения проверки:

**19.02.2019 с 10:00 до 14:00. Продолжительность 4:00**


Общая продолжительность проверки: **20 рабочих дней**

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«30» января 2019 г.  
Дата

11:00  
Время

  
Подпись

Опарышева Н.В..  
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

**Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Юдина Светлана Евгеньевна**

При проведении проверки присутствовали: **заведующий Опарышева Н.В., мед. сестра Лебедева Н.Б.**

В ходе проведения проверки:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27" размещается на обособленной территории в двухэтажном отдельно стоящем панельном здании, построенном по типовому проекту в 1991 году. Отопление, водоснабжение, канализация центральные, от городских сетей.

На территории детского сада оборудованы прогулочные участки с 6-ю теньвыми навесами, малыми игровыми формами.

Всего в детском саду 6 групповых ячеек. Общее количество детей - 153 человека (проектная вместимость 143 человека).

Общее количество сотрудников - 41 человек (работающих 37).

**В результате обследования установлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

1. п. 5.1. В спальнях помещений групп № 4, № 5, в раздевальной группы № 1 отмечаются следы протечек на стенах (отслоение краски с признаками поражения грибком) вследствие протекания межпанельного шва в угловой части здания.

2. п. 5.5. Отмечаются дефекты линолеума в раздевальных группах № 3, № 4, которые препятствуют проведению качественной обработки полов влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

3. п. 9.3. Не обеспечено качество питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по санитарно-химическим показателям: содержание железа, (см. протокол лабораторных исследований № 1123 от 21.02.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»).

4. п. 4.11., п. 5.4., п. 13.3. В буфетной группы № 3 отмечаются дефекты отделки потолка; требуют замены решетчатые полки, используемые для хранения столовой посуды.

5. п.13.14. Согласно протоколу лабораторных исследований № 1122 от 15.02.2019г. представленному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» обнаружены бактерии группы кишечной палочки:

- в смывах с чистых столовых приборов в группах № 1 и № 4;
- в смывах с чистой столовой посуды в группе № 1;


что свидетельствует о нарушении правил мытья посуды.

6. п.6.13. Не оборудовано место для хранения постельных принадлежностей и белья в группе № 2.


7. п. 15.3., Приложение 10. При анализе представленной справки о выборке натуральных норм питания за ноябрь, декабрь 2018г. установлено превышение нормы по макаронным изделиям, сахару и соли, для возрастной группы 1-3 года.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Ведущий специалист-эксперт  
отдела надзора за условиями  
воспитания и обучения

 Юдина С.Е.

Уполномоченный представитель  
юридического лица,  
индивидуальный предприниматель,  
его уполномоченный представитель

 Опарышева Н.В.

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».

Подписи лиц, проводивших проверку:  Юдина С.Е.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«12» 03 2019 г.

Дата

Подпись

Ф.И.О.

 Опарышева Н.В.